



**KØBENHAVNS KOMMUNE**  
Teknik- og Miljøforvaltningen  
Center for Byggeri

13 OKT. 2011

Til ejendommens ejer  
c/o Altan.dk A/S  
Att.: Jens Bastue Jacobsen  
Næstvedvej 60  
4180 Sorø

11. oktober 2011

**Sagsnummer:**  
444395~002

**eDoc:**  
2011-19440

**Matrikelnummer:**  
3340 UK, Kbh.

**Ejendomsadresse:**  
Nordre Frihavnsgade 95

**Ejendomsnummer:**  
397823

## **BYGGETILLADELSE**

Vi har modtaget jeres brev fra den 13. maj 2011, med supplerende oplysninger fra den 16. september 2011. I søger om tilladelse til at udføre de bærende konstruktioner i forbindelse med at etablere altaner mod gård.

Ansøgningen er behandlet i henhold til bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR10).

### **Tidsfrist**

Denne byggetilladelse hører til hovedbyggetilladelse af 30. marts 2011, der er gældende 1 år fra hovedbyggetilladelsens dato. Er arbejdet ikke påbegyndt indenfor denne tidsramme, så er denne byggetilladelse heller ikke længere gældende.

Vi giver tilladelse på betingelse af,

stk. 1

at der udføres trækprøver med 1,5 m lang trækbro af de trækpåvirkede forankringer i murværket således, at såvel ankrenes forankring som det omgivende murværks sammenhæng prøves og at rapport herom fremsendes til Center for Byggeri, Konstruktion,

stk. 2

at trækpåvirkede ankre trækprøves til mindst 1,1 gange den angivne regningsmæssige trækraft,

stk. 3

at limankre i øvrigt monteres i nøje overensstemmelse med fabrikan- tens anvisninger, herunder at afstandskrav til frie kanter bliver overholdt,

**Center for Byggeri  
Lov og Koordinering**

Njalsgade 13  
Postboks 416  
1504 København V

**Kundecenter**  
Njalsgade 13  
2300 København S

Telefon  
33 66 33 66

Direkte telefon  
33 66 52 00

E-mail  
byggeri@tmf.kk.dk

www.kk.dk

stk. 4

at svejsearbejdet udføres i henhold til DS/EN 1993 med deri angivne standarder,

**Sagsnummer:**  
444395~002

stk. 5

at svejdesømme udføres mindst i kvalitet EXC2 i henhold til DS/EN ISO 3834-3,

**Matrikelnummer:**  
3340 UK, Kbh.

stk. 6

at ankerbolte til murværk udføres i rustfast kvalitet,

**Ejendomsadresse:**  
Nordre Frihavnsgade 95

stk. 7

at stålkonstruktioner korrosionsbeskyttes svarende til mindst korrosionskategori C3 i henhold til DS/EN ISO 12944-2,

**Ejendomsnummer:**  
397823

stk. 8

at stålkonstruktioner i murværk, i henhold til DS/EN ISO 12944-2, korrosionsbeskyttes svarende til korrosionskategori C5-I, idet opmærksomheden skal henledes på, at varmforzinkning alene ikke er tilstrækkeligt,

stk. 9

at det ved forboring for franske skruer i træbjælker kontrolleres, at skruerne bliver forankret i sundt og urevnet træ med hele gevindlængden,

stk. 10

at alle byggevarer, som er fremstillet i et EU-land eller importerede fra et ikke EU-land, og som indgår i det færdige byggeri, er CE-mærkede med tydelig angivelse af hvilke nationalt bestemte parametre, der er anvendt, i henhold til DS/EN 1990-1999 samt Byggevaredirektivet art. 3.3 og 12, og at dokumentation herfor på forlangende fremsendes til Center for Byggeri, Tilsyn, og

stk. 11

at arbejdets udførelse i enkeltheder, herunder værn, godkendes af Center for Byggeri, Tilsyn, Njalsgade 13, Postboks 416, 1504 København V, tlf. 33 66 16 16.

Stk. 12

Vi forudsætter, at der føres nøje teknikertilsyn med arbejdets udførelse, i henhold til BR08/BR10, kap. 4.2, stk. 1.

### **Evt. kontakt i denne sag**

Har I spørgsmål til byggetilladelsen, er I velkommen til at kontakte følgende:

**Konstruktive forhold:**

Center for Byggeri, Konstruktion, ingeniør Jens Gilfelt, tlf. 33 66 56 44

**Administrative forhold:**

Center for Byggeri, Lov og Koordinering, administrativ byggesagsbehandler Helle Hansen, tlf. 33 66 52 31

Med venlig hilsen



for Mette Preisler

side 3 af 3

**Sagsnummer:**

444395~002

**Matrikelnummer:**

3340 UK, Kbh.

**Ejendomsadresse:**

Nordre Frihavnsvej 95

**Ejendomsnummer:**

397823